CTR10

/ Fiche technique

Lecteur de temps à carte et porte-clés RFID, enregistreur d'entrées des...

GTIN: 5907614662400



Type de vérification: empreinte digitale, mot de passe, carte RFID/porte-clés 125 kHz

Écran: 2,4 pouces, TFT LCD

Technologie RFID: oui

Fréquence de fonctionnement: 125 kHz

Max. nombre de salariés dans la base : 1000

Communication: USB

Alimentation électrique: 12V





Model	CTR10
EAN	5907614662400
Matériau	ABS+PC
Fréquence des porte-clés et cartes RFID compatibles	125 kHz
Type de vérification	Carte/portable RFID 125 kHz, empreinte digitale, mot de passe
Nombre max. d'employés dans la base de données	1000
Nombre max. d'administrateurs dans la base de données	10
Nombre max. de mots de passe dans la base de données	1000
Nombre max. d'empreintes dans la base de données	1000
Capacité max. du journal dans la base de données	100 000
Nombre de touches	17
Écran	Écran LCD TFT de 2,4 pouces
Interface	USB

Contrôle d'accès	Sortie relais
Entrée magnétique	Sortie unidirectionnelle
Sonnerie/Alarme	Transmission locale ou sortie relais
Entrée/sortie Wiegand	WG26/WG34
Tension de travail	DC12V
Classe de protection	IP54
Taux d'erreur	1/1 000 000
Température de fonctionnement	0 ~ 60°C
Humidité de fonctionnement	20 ~ 80%
Poids de l'appareil	350 g
Poids avec emballage	500 g
Dimensions de l'emballage	145mm x 140mm x 45mm
Dimensions de l'appareil	106 mm x 106 mm x 34 mm