CTR13

/ Fiche technique

Pointeuse pour carte/badge RFID 125 kHz, empreinte digitale et code PIN, USB, mémoire jusqu'à 1000...



Type de vérification: empreinte digitale, mot de passe, carte/badge RFID

Technologie RFID: oui

Fréquence de fonctionnement: 125 kHz

Nombre max. d'employés dans la base: 1000

Communication: USB

LAN: non

Batterie supplémentaire: non

Alimentation: 12V

CTR13

/ Spécifications





Model	CTR13
Garantie	1 year
Matériau	ABS+PC
Type de vérification	empreinte digitale, mot de passe, carte RFID 125 kHz
Fréquence des porte-clés et cartes RFID compatibles	badges et cartes RFID 125 kHz
Nombre max. d'employés dans la base de données	1000
Nombre max. d'empreintes dans la base de données	1000
Nombre max. de mots de passe dans la base de données	1000
Capacité max. du journal dans la base de données	100 000
Nombre de touches	20
Écran	écran couleur TFT de 2,4 pouces
Langues	25 langues, dont français, anglais, espagnol, allemand, italien, néerlandais, suédois, danois, polonais, portugais, russe, turc, chinois, japonais, coréen
Interface	USB

Entrée/sortie Wiegand	WG26/WG34
Tension de travail	DC12V
Contrôle d'accès	capteur magnétique de porte externe, serrure de porte, interrupteur de porte, sonnette, contact anti-sabotage
Classe de protection	IP54
Température de fonctionnement	0°C – 45°C
Humidité de fonctionnement	20 ~ 80%
Poids de l'appareil	240 g
Poids avec emballage	800 g
Dimensions de l'appareil	20 x 7,81 x 2,93 cm
Dimensions de l'emballage	23 x 15 x 12 cm