HD-SL96

/ Fiche technique

Lecteur de codes-barres sans fil QR et Bluetooth pour cartes d'enregistrement...

GTIN: 5907614660925



Type : scanner sans fil de codes QR et de codes-barres pour cartes d'immatriculation

Communication sans fil : Radio 2,4 GHz, Bluetooth

Portée : jusqu'à 150 m (radio), jusqu'à 10 m (Bluetooth)

Capteur : matrice CMOS

Codes scannés : codes-barres 1D et 2D y compris Aztec et QR sur cartes d'identité

Batterie : 2200 mAh, jusqu'à 16 heures de travail

Fonctions supplémentaires : mémoire intégrée, station d'accueil, préfixe/suffixe programmable

Scannage : manuel / automatique (à l'approche du code)

HD-SL96

/ Spécifications



HD-SL96
Image not found or type unknown

Model	HD-SL96
EAN	5907614660925
Garantie	2 ans
Matériau	ABS+PC
Source lumineuse	Matrice CMOS
Confirmation de lecture	signal lumineux et sonore
Communication sans fil	2.4 G, Bluetooth
Portée sans fil	jusqu'à 150 m (radio), jusqu'à 10 m (Bluetooth)
Longueur du câble	160 cm
Capacité de la batterie	2200 mAh
Temps de charge	4,5 heures
Temps de veille	6 mois
Temps de fonctionnement	16 heures
Classe de protection	IP54
Résistance aux chutes	1,5 m
Dimensions de l'appareil	163 x 68 x 80 mm
Dimensions de la base	92 x 73 x 35 mm

Dimensions de l'emballage	105 x 80 x 240 mm
Poids de l'appareil	405 g
Poids avec emballage	550 g
Température de fonctionnement	0 - 50°C
Température de stockage	-40 - 70 °C
Humidité de fonctionnement	5 - 95 %
Codes 1D lisibles	GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar élargi, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Industriel 2 de 5, Matrice 2 de 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Codes 2D lisibles	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, Aztec, microQR, QR Code
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Station d'accueil	Oui
Moteur de numérisation	CMOS
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Interface	USB, Virtual COM
Méthode de numérisation	manuellement/automatiquement
Mémoire intégrée	Oui
Longue portée	Non
Support de lecteur	Non
Récepteur USB	Non