HD10

/ Fiche technique

Lecteur de codes-barres USB filaire HDWR HD10

GTIN: 5907614661076



Type de codes scannés : codes-barres 1D depuis étiquettes en papier

Vitesse de scannage : jusqu'à 300 scans par seconde

Interface : USB (Plug & Play, clavier HID)

Confirmation de scan : LED bleue et signal sonore

Niveau de protection : IP54

Résistance aux chutes : jusqu'à 1,8 m

Compatibilité : Windows XP/7/8/10/11, Linux

Le kit comprend : scanner, câble USB, manuel d'utilisation

HD10

/ Spécifications





Model	HD10
EAN	5907614661076
Garantie	2 ans
Matériau	ABS+PC
Source lumineuse	Diode laser 650nm
Type de numérisation	bidirectionnel
Confirmation de lecture	signal lumineux et sonore
Vitesse de numérisation	300 fois par seconde
Processeur	ARM 32 bits
Largeur de lecture	5-30 cm
Contraste d'impression	min 25%
Taux d'erreur	1/5 million
Durée de vie du laser	12 000 heures
Durée de vie du bouton	5 000 000 fois
Tension de sortie	5 / 3,3 V
Courant de fonctionnement	40mA
Courant en veille	28mA

Classe de protection	IP54
Résistance aux chutes	jusqu'à 1,8 m
Dimensions de l'appareil	16 x 9,5 x 6 cm
Dimensions de l'emballage	20 x 10 x 7 cm
Poids de l'appareil	170 g
Poids avec emballage	240 g
Température de fonctionnement	- 20 à 50°C
Température de stockage	-40 à 60°C
Codes 1D lisibles	Coda bar, Code 39 Full ASCII, CUP, EAN, EAN-128, Industriel 2 de 5, ISBN, ISSN, Poste de Chine, CODE 11, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Moteur de numérisation	Laser
Méthode de numérisation	manuellement (bouton poussoir)
Codes lus	1D (ligne)
Interface	USB
Mémoire intégrée	Oui
Station d'accueil	Non
Longue portée	Non
Support de lecteur	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Récepteur USB	Oui