HD44A

/ Fiche technique

Scanner de codes-barres avec support et mode mémoire, automatique HD44A

GTIN: 5907614662042



Type de codes scannés : codes-barres 1D

Capteur de scannage : laser

Mode de scannage : manuel / automatique (hands-free avec support)

Vitesse de scannage : 300 scans par seconde

Portée sans fil : jusqu'à 20 m en intérieur, jusqu'à 100 m en espace ouvert


Batterie : 2600 mAh, temps de charge 3-4 h

Mémoire intégrée : oui (stocke les codes hors de portée)

Le kit comprend : scanner, récepteur USB, support dédié, câble USB, manuel d'utilisation

HD44A

/ Spécifications





Model	HD44A
EAN	5907614662042
Garantie	2 ans
Matériau	ABS+PC
Source lumineuse	Laser 650nm
Confirmation de lecture	signal lumineux et sonore
Vitesse de lecture	300 fois/seconde
Longueur du câble	150 cm
Dimensions de l'appareil	17 x 6,5 x 8,5 cm
Dimensions de l'emballage	18,5 x 12 x 8,5 cm
Poids de l'appareil	355 g
Poids avec emballage	420 g
Température de fonctionnement	-20 ~ 50°C
Température de stockage	-40 ~ 70°C
Codes 1D lisibles	et autres unidimensions., Matrice 2 de 5, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey

Moteur de numérisation	Laser
Interface	USB
Mémoire intégrée	Oui
Codes lus	1D (ligne)
Station d'accueil	Non
Longue portée	Non
Support de lecteur	Oui
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Non
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché), manuellement (bouton poussoir)
Récepteur USB	Oui