HD6600

/ Fiche technique

Lecteur de code QR de poche WiFi/Bluetooth HD6600

GTIN: 5907614660338



Méthode de numérisation : manuelle (bouton gâchette)

Codes scannés : 1D et 2D (y compris QR, Data Matrix, PDF417)

Communication sans fil : radio 2.4 GHz et Bluetooth

Portée sans fil : jusqu'à 20 mètres

Mémoire interne : stockage jusqu'à 5000 codes scannés

Interface : USB

Le kit comprend : scanner, récepteur USB, câble USB, manuel d'utilisation

HD6600

/ Spécifications





Model	HD6600
EAN	5907614660338
Garantie	2 ans
Source lumineuse	LED 650 nm ± 10 nm
Confirmation de lecture	signal lumineux, signal sonore et vibration
Capacité de la batterie	650 mAh
Portée sans fil	20 m
Fréquence sans fil	2,4 GHz
Longueur du câble	100 cm
Dimensions de l'appareil	7,7 x 3,9 x 1,8 cm
Dimensions du récepteur	2 x 1,5 x 0,5 cm
Dimensions de l'emballage	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Poids de l'appareil	60 g
Poids avec emballage	100 g
Température de fonctionnement	0 à 40°C
Température de stockage	-40 à 80°C

Humidité de fonctionnement	5 à 95%
Humidité de stockage	5 à 95%
Codes 1D lisibles	GS1 Composite, HongKong 2 of 5, IATA 2 sur 5, Matrice 2 de 5, microPDF, NEC 2 of 5, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptique, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, Pharmacode Plessey
Codes 2D lisibles	Datamatrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Mémoire intégrée	Oui
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Station d'accueil	Non
Interface	USB
Support de lecteur	Non
Moteur de numérisation	CMOS
Méthode de numérisation	manuellement (bouton poussoir)
Récepteur USB	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Longue portée	Non