HD77

/ Fiche technique

Lecteur de codes-barres pour entrepôts, Bluetooth WIFI 2.4G, mémoire...

GTIN: 5907614661090



Vitesse de numérisation: jusqu'à 300 numérisations par seconde

Capacité de mémoire interne: Jusqu'à 100 000 codes lus

Type de communication sans fil: Bluetooth, 2,4 GHz

Portée sans fil: Bluetooth à 10 m, radio à 100 m

Résistance aux chutes: jusqu'à 2 mètres de hauteur

HD77

/ Spécifications





Model	HD77
EAN	5907614661090
Source lumineuse	650 -/+ 20 nm
Processeur	ARM 32 bits
Méthode de numérisation	manuellement (bouton poussoir)
Confirmation de lecture	signal lumineux et sonore
Vitesse de numérisation	300 balayages/seconde
Largeur de lecture	30 cm
Contraste d'impression	min 25%
Taux d'erreur	1/20 millions
Mémoire de codes	100 000 codes
Communications	Bluetooth, 2,4 GHz
Portée sans fil	jusqu'à 10 m, jusqu'à 100 m dans les zones ouvertes
Fréquence nominale	2,4 GHz
Durée de vie du laser	12 000 heures
Alimentation	5V-400mA
Courant en veille	18A-5mA

Interface	USB
Classe de protection	IP54
Résistance aux chutes	jusqu'à 2 m
Dimensions de l'appareil	17 x 9 x 6,5 cm
Dimensions de l'emballage	16,5 x 10 x 8 cm
Poids	200 g
Poids avec emballage	260 g
Codes 1D lisibles	Conversion du Code 39 en ASCII, CUP, EAN, Industriel 2 de 5, ISBN, Poste de Chine, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI