HD33C

/ Fiche technique

Lecteur de codes-barres WIFI, lecteur sans fil avec une portée allant jusqu'à...

GTIN: 5907614661175



Numérisation:: manuelle (sur pression d'un bouton)

Vitesse de balayage: 500 balayages/seconde

Portée sans fil: jusqu'à 100 m dans les espaces ouverts

Capacité de la batterie: 1800 mAh

HD33C

/ Spécifications





Model	HD33C
EAN	5907614661175
Codes lus	1D (ligne)
Source lumineuse	LED 650nm
Méthode de numérisation	manuellement (bouton poussoir)
Confirmation de lecture	signal lumineux et sonore
Vitesse de numérisation	500 fois/seconde
Portée sans fil	jusqu'à 100 m dans les zones ouvertes
Capacité de la batterie	1800 mAh
Alimentation	5V
Interface	USB
Longueur du câble	150 cm
Classe de protection	IP42
Dimensions de l'appareil	116,4 x 7,4 x 9 cm
Dimensions de l'emballage	21 x 8 x 9 cm
Température de fonctionnement	De -10 à 50°C

Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité de fonctionnement	5 - 90%
Codes 1D lisibles	autres codes 1D, INDUS 2 de 5, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, IATA 2 z 5, Matrix 2 z 5, MSI
Moteur de numérisation	CCD
Station d'accueil	Non
Support de lecteur	Non
Récepteur USB	Oui
Mémoire intégrée	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Longue portée	Non