HD340

/ Fiche technique

Scanner de code 2D QR stationnaire, lecteur stationnaire, câblé, industriel...

GTIN: 5907614662448



Scanner: Après avoir approché le code (automatiquement)

Vitesse de balayage: 200 balayages/seconde

Types de codes scannés: codes à barres 1D et 2D (par exemple, QR) à partir d'étiquettes imprimées et d'écrans de téléphone.

Résistance aux chutes: d'une hauteur allant jusqu'à 1,6 mètre

HD340

/ Spécifications





Model	HD340
EAN	5907614662448
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Couleur	noir
Matériau	ABS
Source lumineuse	LED
Moteur de numérisation	CMOS
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché)
Confirmation de lecture	signal sonore
Vitesse de numérisation	200 lectures par seconde
Alimentation	5V
Interface	USB, Virtual COM
Résistance aux chutes	jusqu'à 1,6 mètre
Dimensions de l'appareil	8 x 6,8 x 5,3 cm
Dimensions de l'emballage	17 x 9 x 6 cm
Poids de l'appareil	135 g
Poids avec emballage	170 g

Codes 1D lisibles	Industriel 2 de 5, RSS-14, RSS-Expansion, RSS-Limité, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI Plessey
Codes 2D lisibles	Datamatrix, PDF417, QR, HanXin, microQR
Station d'accueil	Non
Support de lecteur	Non
Récepteur USB	Non
Mémoire intégrée	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Longue portée	Non