HD870A

/ Fiche technique

AZTEC Lecteur de code QR et de code-barres avec support, USB câblé, Virtual...

GTIN: 5907614669829



Matrice: CMOS

Numérisation: Manuel (sur le bouton) / automatique (après avoir approché le code)

Type de codes scannés: codes à barres 1D provenant d'étiquettes en papier et d'écrans de téléphone

Interface: USB, Virtual COM

HD870A

/ Spécifications





Model	HD870A
EAN	5907614669829
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Moteur de numérisation	CMOS
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché), manuellement (bouton poussoir)
Interface	USB, Virtual COM
Longueur du câble	180 cm
Température de fonctionnement	-20 - 50°C
Température de stockage	-40°C - 70°C
Humidité de fonctionnement	5 à 95%
Humidité de stockage	5 à 95 %
Dimensions extérieures	17,2 x 6,7 x 8,1 cm
Dimensions de l'emballage	19,5 x 10,5 x 8 cm
Poids	150 g
Poids avec emballage	350 g

Codes 1D lisibles	Codabar (NW1), RSS, UCC/EAN 128, UPC/EAN, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Codes 2D lisibles	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code
Station d'accueil	Non
Support de lecteur	Oui
Récepteur USB	Non
Mémoire intégrée	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Longue portée	Non