TIMELOK-300NWEPBI

/ Fiche technique

Enregistreur de temps de travail LAN avec batterie supplémentaire, Wiegand IC...

GTIN: 5907614665029



Type de vérification: empreinte digitale, code PIN, carte/portable RFID 125 kHz et 13,56 MHz

Technologie RFID: oui (double fréquence)

Max. nombre de salariés dans la base : 1000

Max. nombre de connexions stockées: 100,000

Communication: USB, WiFi, WEB, P2P, LAN, Wiegand IC

Batterie de secours: oui (jusqu'à 4 heures)

Interface de contrôle d'accès: Wiegand IC

Alimentation électrique: 9-12V

TIMELOK-300NWEPBI

/ Spécifications





Model	TIMELOK-300NWEPBI
EAN	5907614665029
Garantie	1 an
Modèle	TimeLok-300
Tissu	ABS
Type de vérification	Empreinte digitale, carte RFID/portable, mot de passe
Fréquence de fonctionnement	125 kHz, 13,56 mHz
Nombre maximal d'employés dans la base de données	1000
Nombre maximal d'empreintes digitales dans la base de données	1000
Nombre maximal de mots de passe dans la base de données	1000
Max. capacité des journaux dans la base de données	100 000
Quantité de boutons	16
Affichage	ÉCRAN LCD TFT DE 2,4 POUCES
Langue du menu	Anglais

TIMELOK-300NWEPBI

Alimentation électrique	9~12V
Taux d'erreur	1/1 000 000
Température de fonctionnement	-10 ~ 60°C
Humidité de fonctionnement	20 ~ 80%
Dimensions de l'appareil	17,5 x 13 x 4,5 cm
Dimensions de l'emballage	19,5 x 15 x 10,5 cm
Poids de l'appareil	350 g
Poids de l'appareil avec l'emballage	450 g