HD-KER33-24V

/ Fiche technique

Tiroir-caisse pour billets et pièces, tension 24 V, trois modes d'ouverture...

GTIN: 5907614666774



Matériau : acier épais laminé à froid

Nombre de compartiments : 4 compartiments billets avec loquets à ressort, 5 compartiments pièces

Serrure : trois positions avec quatre fonctions (ouverture/fermeture, manuelle, électronique)

Tension de la bobine : 24V

Dimensions externes : 33 (l) x 34,8 (L) x 9 (H) cm

Connexion : câble RJ12 (inclus)

Caractéristiques supplémentaires : plateau à pièces amovible, deux fentes frontales pour autres modes de paiement

HD-KER33-24V

/ Spécifications





Model	HD-KER33-24V
EAN	5907614666774
Garantie	1 an
Couleur	Noir, revêtement en poudre avec vernis hybride
Matériau extérieur	Acier épais laminé à froid, SECC
Système coulissant	Rouleaux en polyuréthane encastrés dans les rails
Nombre de compartiments	4 compartiments à billets avec boutons-pression, 5 compartiments à pièces de monnaie
Dimensions des compartiments à billets	L 7,2 cm x L 18 cm x P 3,5 cm
Verrouiller	Trois positions avec quatre fonctions (ouverture/fermeture du tiroir, ouverture manuelle, ouverture électronique)
Fonctions supplémentaires	Compartiment coulissant pour les pièces de monnaie, deux fentes pour d'autres moyens de paiement
Interface	RJ12
Tension de la bobine	24V
Durée de vie du tiroir	Jusqu'à 1 000 000 de cycles de fonctionnement
Dimensions extérieures	33 (L) x 34,8 (L) x 9 (H) cm

HD-KER33-24V

Dimensions de l'emballage	40 x 38 x 13,5 cm
Poids net	3,5 kg
Poids avec emballage	4 kg