OPRINT-XD200N

/ Scheda tecnica

Stampante termica per etichette di corriere con risoluzione di 203 dpi, USB e...

GTIN: 5906935201503



Metodo di stampa: termico

Risoluzione: 203 dpi

Velocità di stampa: 152 mm/s

Interfacce: USB + LAN

OPRINT-XD200N

/ Specifiche





Model	OPRINT-XD200N
EAN	5906935201503
Risoluzione	203 dpi
Metodo di stampa	Termico
Velocità di stampa	152 mm (6")/s max.
Larghezza di stampa	108 mm (4,25")
Lunghezza di stampa	1778 mm
Interfaccia	Lan, USB
Sistemi operativi supportati	Finestre, iOS, Linux
Processore	Processore a 32 bit
Memoria	8 MB di memoria flash, 8 MB di memoria SDRAM, La memoria flash può essere espansa fino a un massimo di 4 GB
Tensione di lavoro	AC 110-240V
Dimensioni del dispositivo	21,5 x 17,8 x 15,5 cm
Dimensioni dell'imballaggio	21 x 29 x 19 cm
Peso del dispositivo	1,3 kg
Peso con imballaggio	2,1 kg

Temperatura operativa	5 ~ 40°C
Temperatura di stoccaggio	-40 ~ 60°C
Umidità operativa	25 ~ 85%, senza condensa
Umidità di stoccaggio	10 ~ 90%, senza condensa
Codici 1D stampati	Cina POST, Codabar, Codice 11, Codice 128, Codice 39, Codice 93, EAN 128, EAN 13, EAN 8, EAN e UPC a 2(5) cifre aggiuntive, GS1 DataBar, Interlacciato 2 z 5 (ITF), MSI, PLESSEY, Postnet, UPC-A, UPC-E
Codici 2D stampati	Azteco, Matrice di dati, Maxicodice, PDF 417, QR