# HD3300A

/ Scheda tecnica

Scanner QR con supporto e memoria integrata, Wi-Fi 2.4G, lettore di codici a...

GTIN: 5906935203057




**Metodo di scansione:** manuale (premendo un pulsante) / automatica (dopo aver presentato il codice)

**Comunicazione wireless:** Bluetooth 5.0, radio 2.4G

**Tipi di codici letti:** codici a barre 1D e 2D, compresi i QR, da etichette cartacee e schermi di telefoni.

**Caratteristiche aggiuntive:** memoria integrata con memorizzazione dei codici scansionati, supporto in dotazione

# HD3300A

/ Specifiche





| | |
|---|---|
| **Model** | HD3300A |
| **EAN** | 5906935203057 |
| **Codici letti** | 1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale) |
| **Sorgente luminosa** | LED 650nm |
| **Motore di scansione** | CMOS |
| **Metodo di scansione** | in modo automatico (all'avvicinarsi del codice), manualmente (pulsante) |
| **Conferma di scansione** | segnale luminoso e sonoro |
| **Capacità della batteria** | 1800 mAh |
| **Comunicazione wireless** | 2.4 G, bluetooth |
| **Interfaccia** | USB, COM virtuale |
| **Lunghezza del cavo** | 100 cm |
| **Dimensioni del dispositivo** | 16 x 6,5 x 9 cm |
| **Dimensioni del ricevitore** | 2 x 1,5 x 0,5 cm |
| **Dimensioni del supporto** | 19 x 7,5 x 17 cm |
| **Dimensioni dell'imballaggio** | 18,5 x 14,5 x 10 cm |
| **Peso del dispositivo** | 165 g |

| | |
|---|---|
| **Peso con imballaggio** | 420 g |
| **Temperatura operativa** | Da 0°C a 40°C |
| **Temperatura di stoccaggio** | Da -40°C a 60°C |
| **Umidità operativa** | Da 5 a 95% |
| **Umidità di stoccaggio** | Da 5 a 95% |
| **Codici 1D leggibili** | Dritto 2 z 5, IATA 2 di 5, Matrice 2 di 5, microPDF, Telepen, Triottico, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey |
| **Codici 2D leggibili** | Datamatrix, Micro codice QR, MicroPDF417, PDF417, MaxiCode, QR Code |
| **Docking station** | No |
| **Supporto per lettore** | Sì |
| **Ricevitore USB** | Sì |
| **Memoria integrata** | Sì |
| **Lettura codici dallo schermo LCD** | Sì |
| **Lungo raggio** | No |