HD-S20

/ Scheda tecnica

Scanner QR e codice a barre fisso, compatto, automatico, lettura schermo...

GTIN: 5907614664312



Motore di scansione: CMOS

Codici letti: 1D e 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

Modalità di scansione: manuale (pulsante) / automatica (prossimità)

Interfaccia: USB, Virtual COM

Velocità di scansione: 500 letture/s

Lettura da schermo: sì (LCD, LED, OLED)

Lunghezza cavo: 120 cm

Dimensioni dispositivo: 50 x 35 x 22 mm

HD-S20

/ Specifiche





Model	HD-S20
EAN	5907614664312
Garanzia	2 anni
Risoluzione	640 x 480 px
Conferma di scansione	Segnale acustico (buzzer)
Velocità di scansione	500 scansioni al secondo
Lunghezza del cavo	120 cm
Resistenza alle cadute	1.5 m
Dimensioni del dispositivo	50 x 35 x 22 mm
Dimensioni dell'imballaggio	160 x 105 x 35 mm
Peso del dispositivo	95 g
Peso con imballaggio	130 g
Temperatura operativa	-20 - 60°C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 70°C
Umidità operativa	5 - 95%

Codici 1D leggibili	EAN-128, GS1-DataBar, Industriale 2 di 5, Matrice 2 di 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Codici 2D leggibili	Data Matrix, Micro QR, PDF417, QR Code
Motore di scansione	CMOS
Interfaccia	USB, COM virtuale
Metodo di scansione	manualmente/automaticamente
Supporto per lettore	No
Memoria integrata	No
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Docking station	No
Lungo raggio	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Ricevitore USB	No