# OPRINT-IA200WN

/ Scheda tecnica

Stampante industriale per etichette ad alto volume con WIFI, LAN, termica e...

GTIN: 5907614665456




**Tipo**: stampante industriale di etichette ad alto volume

**Metodo di stampa**: termico e termotrasferimento

**Risoluzione**: 203 dpi

**Velocità di stampa**: fino a 203 mm/s

**Larghezza massima di stampa**: 104 mm

**Comunicazione**: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN, WIFI

**Lunghezza nastro**: fino a 405 m

**Linguaggi di comando**: EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL

# OPRINT-IA200WN

/ Specifiche





| | |
|---|---|
| **Model** | OPRINT-IA200WN |
| **EAN** | 5907614665456 |
| **Materiale** | ABS, metallo |
| **Metodo di stampa** | Termico, trasferimento termico |
| **Risoluzione** | 203 dpi |
| **Velocità di stampa** | 203 mm/s |
| **Larghezza di stampa** | 104 mm |
| **Lunghezza di stampa** | 2286 mm |
| **Processore** | 400 MHz, 32 bit, ARM9 |
| **Memoria** | 128 MB SDRAM |
| **Tensione di lavoro** | AC 200-240V, 1.5A, 50-60Hz |
| **Interfaccia** | RS232, USB 2.0, USB Host 2.0 |
| **Comunicazioni** | LAN, WIFI |
| **Linguaggi di comando stampante** | DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II |
| **Larghezza massima del rotolo** | 20~120 mm |
| **Roll thickness** | 0,06~0,254 mm |

# OPRINT-IA200WN

/ Specifiche

| | |
|---|---|
| **Roll diameter** | 25.4 ~ 76.2 mm |
| **Label roll capacity** | 203 mm (8″) |
| **Label length** | 5~2286 mm |
| **Dimensioni del dispositivo** | 25,5 x 26,5 x 42,5 cm |
| **Dimensioni dell'imballaggio** | 51 x 38 x 37 cm |
| **Peso** | 9,65 kg |
| **Peso con imballaggio** | 11,5 kg |
| **Temperatura operativa** | 5°C - 40°C |
| **Temperatura di stoccaggio** | -40°C - 60°C |
| **Umidità operativa** | 25 ~ 85% |
| **Umidità di stoccaggio** | 10 ~ 90% |
| **Codici 1D stampati** | Codebar, Codice 11, Codice 128, Codice 128UCC, Codice 39, Codice 93, Codice postale, EAN 13, EAN 8, Interlacciato 2 di 5, ITF 14, MSI Plessey, Telepen, UPC-A, UPC-E |
| **Codici 2D stampati** | Azteco, CODICE QR, Matrice di dati, Matrice di griglia, Maxicodice, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417 |
| **Certificazioni** | BIS, CB, CCC, CE, FCC |