TAG-U8-7525

/ Scheda tecnica

Tag RFID a lungo raggio 865-868 MHz con distanza di lettura di 6-10 metri...

GTIN: 5906935200841



Frequenza di funzionamento: UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Materiale: PCB

Distanza di lettura: Fino a 6,6 m (lettore portatile), fino a 10,3 m (lettore fisso)

Colore: nero

TAG-U8-7525

/ Specifiche



Model	TAG-U8-7525
EAN	5906935200841
Colore	nero
Materiale	PCB
Frequenza di funzionamento	UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Distanza di lettura	Fino a 6,6 m (lettore portatile), fino a 10,3 m (lettore fisso)
Tipo di IC	NXP UCODE 8
Memoria	EPC 128 bit, TID 96 bit
Cicli di scrittura	100.000 volte
Conservazione dei dati	fino a 50 anni
Dimensioni del dispositivo	75 x 25 x 3 mm
Fori	4 mm x 2
Peso	6 g
Temperatura operativa	Da -40°C a +100°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +150°C
Classe di protezione	IP68

Certificazioni	Gamma approvata, Approvato RoHS, Approvato CE