
TAG-H4-2019

/ Scheda tecnica

Tag RFID UHF 865-868 MHz resistente alle alte temperature, distanza di...

GTIN: 5906935200865




Frequenza di funzionamento: UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Materiale: metallo

Distanza di lettura: Fino a 140 cm (lettore portatile), fino a 270 cm (lettore fisso)

Colore: nero

TAG-H4-2019



Model	TAG-H4-2019
EAN	5906935200865
Colore	nero
Materiale	metallo
Superficie adatta	superfici metalliche
Frequenza di funzionamento	UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Distanza di lettura	Fino a 140 cm (lettore portatile), fino a 270 cm (lettore fisso)
Tipo di IC	Alien Higgs-4
Memoria	EPC 128 bit, USER 128 bit, TID 64 bit
Cicli di scrittura	100.000 volte
Conservazione dei dati	fino a 50 anni
Dimensioni del dispositivo	20 x 2,1 mm
Fori	2 mm x 2
Peso	10 g
Temperatura operativa	Da -40°C a +150°C (10 ore di funzionamento a 180°C)
Temperatura di stoccaggio	Da -55°C a +200°C (280°C per 50 minuti, 250°C per 150 minuti)

Classe di protezione	IP68
Certificazioni	Gamma approvata, Approvato RoHS, Approvato CE