TAG-U8-9018

/ Scheda tecnica

Tag RFID UHF flessibile, frequenza 840-960 MHz, impermeabile Tag-U8-9018

GTIN: 5906935200810



Frequenza di funzionamento: Da 840 MHz a 960 MHz

Materiale: TPU

Distanza di lettura: Fino a 5 m (lettore portatile), fino a 7,5 m (lettore fisso)

Colore: giallo

TAG-U8-9018

/ Specifiche



Model	TAG-U8-9018
EAN	5906935200810
Colore	giallo
Materiale	TPU
Frequenza di funzionamento	Da 840 MHz a 960 MHz
Distanza di lettura	Fino a 5 m (lettore portatile), fino a 7,5 m (lettore fisso)
Tipo di IC	Alien Higgs-3
Memoria	EPC 96 bit (fino a 480 bit), USER 512 bit, TID 64 bit
Cicli di scrittura	100.000 volte
Conservazione dei dati	fino a 50 anni
Dimensioni del dispositivo	90 x 18 x 4 mm
Fori	10 x 4 mm
Peso	8 g
Temperatura operativa	Da -40°C a +100°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +100°C
Classe di protezione	IP68

Certificazioni	Gamma approvata, Approvato RoHS, Approvato CE