HD-SL62

/ Scheda tecnica

Lettore di codici a barre, scanner portatile, cablato, USB, laser...

GTIN: 5905669434430



Tipo di scanner: laser

Durata di vita del pulsante di scansione: Fino a 50 milioni di clic

Velocità di scansione: 50 scansioni al secondo

Grado di protezione : klasa IP54

HD-SL62

/ Specifiche





Model	HD-SL62
EAN	5905669434430
Codici letti	1D (linea)
Metodo di scansione	manualmente (pulsante)
Velocità di scansione	50 scansioni/secondo
Contrasto di stampa	30 UPC / EAN 100
Interfaccia	USB
Lunghezza del cavo	200 cm
Classe di protezione	IP54
Dimensioni del dispositivo	70 x 170 x 90 mm
Dimensioni dell'imballaggio	100 x 80 x 240 mm
Peso del dispositivo	153 g
Peso con imballaggio	313 g
Temperatura operativa	Da 0 a 45 °C
Temperatura di stoccaggio	- 20 - 60°C
Umidità operativa	Da 5 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Codici 1D leggibili	EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODE 128, EAN-13, EAN-8

Motore di scansione	Laser
Docking station	No
Supporto per lettore	No
Ricevitore USB	No
Memoria integrata	No
Lettura codici dallo schermo LCD	No
Lungo raggio	No