CTR10

/ Scheda tecnica

Lettore di orari per tessere e portachiavi RFID, registratore di ingressi dei...

GTIN: 5907614662400



Tipo di verifica: impronta digitale, password, scheda/chiave RFID 125 kHz

Display: 2,4 pollici, LCD TFT

Tecnologia RFID: sì

Frequenza operativa: 125 kHz

Max. numero di dipendenti della base : 1000

Comunicazione: USB

Alimentazione: 12V





Model	CTR10
EAN	5907614662400
Materiale	ABS+PC
Frequenza dei portachiavi e delle carte RFID compatibili	125 kHz
Tipo di verifica	impronta digitale, password, Scheda RFID/portachiavi 125 kHz
Numero max. di dipendenti nel database	1000
Numero max. di amministratori nel database	10
Numero max. di password nel database	1000
Numero max. di impronte nel database	1000
Capacità max. del registro nel database	100 000
Numero di tasti	17
Display	2,4 pollici, LCD TFT
Interfaccia	USB

Controllo accessi	Uscita a relè
Ingresso magnetico	Uscita unidirezionale
Campanello/Allarme	Trasmissione locale o uscita a relè
Ingresso/Uscita Wiegand	WG26/WG34
Tensione di lavoro	DC12V
Classe di protezione	IP54
Tasso di errore	1/1 000 000
Temperatura operativa	0 ~ 60°C
Umidità operativa	20 ~ 80%
Peso del dispositivo	350 g
Peso con imballaggio	500 g
Dimensioni dell'imballaggio	145 mm x 140 mm x 45 mm
Dimensioni del dispositivo	106 mm x 106 mm x 34 mm