HD10

/ Scheda tecnica

Lettore di codici a barre USB cablato HDWR HD10

GTIN: 5907614661076



Tipo di codici scansionati: codici a barre 1D da etichette di carta

Velocità di scansione: fino a 300 scansioni al secondo

Interfaccia: USB (Plug & Play, tastiera HID)

Conferma scansione: LED blu e segnale acustico

Livello di protezione: IP54

Resistenza alla caduta: fino a 1,8 m

Compatibilità: Windows XP/7/8/10/11, Linux

Il kit include: scanner, cavo USB, manuale d'uso

HD10

/ Specifiche





Model	HD10
EAN	5907614661076
Garanzia	2 anni
Materiale	ABS+PC
Sorgente luminosa	Diodo laser 650nm
Tipo di scansione	bidirezionale
Conferma di scansione	segnale luminoso e sonoro
Velocità di scansione	300 volte al secondo
Processore	ARM a 32 bit
Larghezza di lettura	5-30 cm
Contrasto di stampa	min 25%
Tasso di errore	1/5 milioni
Durata del laser	12.000 ore
Durata del pulsante	5.000.000 volte
Tensione di uscita	5 / 3,3 V
Corrente operativa	40mA
Corrente in standby	28mA

Classe di protezione	IP54
Resistenza alle cadute	fino a 1,8 m
Dimensioni del dispositivo	16 x 9,5 x 6 cm
Dimensioni dell'imballaggio	20 x 10 x 7 cm
Peso del dispositivo	170 g
Peso con imballaggio	240 g
Temperatura operativa	- Da 20 a 50°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 a 60°C
Codici 1D leggibili	Coda bar, Codice 39 Full ASCII, EAN, EAN-128, Industriale 2 di 5, ISBN, ISSN, Messaggio dalla Cina, UPC, CODE 11, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Motore di scansione	Laser
Metodo di scansione	manualmente (pulsante)
Codici letti	1D (linea)
Interfaccia	USB
Memoria integrata	Sì
Docking station	No
Lungo raggio	No
Supporto per lettore	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Ricevitore USB	Sì