HD44A

/ Scheda tecnica

Scanner di codici a barre con supporto e modalità di memoria, automatico HD44A

GTIN: 5907614662042



Tipo di codici scansionati: codici a barre 1D

Sensore di scansione: laser

Modalità di scansione: manuale / automatica (hands-free con supporto)

Velocità di scansione: 300 scansioni al secondo

Portata wireless: fino a 20 m in interni, fino a 100 m in spazi aperti


Batteria: 2600 mAh, tempo di ricarica 3-4 h


Memoria integrata: sì (memorizza codici fuori portata)

Il kit include: scanner, ricevitore USB, supporto dedicato, cavo USB, manuale utente

HD44A

/ Specifiche





Model	HD44A
EAN	5907614662042
Garanzia	2 anni
Materiale	ABS+PC
Sorgente luminosa	650nm Laser
Conferma di scansione	segnale luminoso e sonoro
Velocità di lettura	300 volte/secondo
Lunghezza del cavo	150 cm
Dimensioni del dispositivo	17 x 6,5 x 8,5 cm
Dimensioni dell'imballaggio	18,5 x 12 x 8,5 cm
Peso del dispositivo	355 g
Peso con imballaggio	420 g
Temperatura operativa	-20 ~ 50°C
Temperatura di stoccaggio	-40 ~ 70°C
Codici 1D leggibili	and other one-dimensions, Matrice 2 di 5, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey
Motore di scansione	Laser

Interfaccia	USB
Memoria integrata	Sì
Codici letti	1D (linea)
Docking station	No
Lungo raggio	No
Supporto per lettore	Sì
Lettura codici dallo schermo LCD	No
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice), manualmente (pulsante)
Ricevitore USB	Sì