# HD8900

/ Scheda tecnica

Scanner di codici a barre 1D con docking station, Professional HD8900

GTIN: 5905669434607




**Tipo di scanner**: scanner laser di codici a barre 1D

**Connettività**: wireless (onde radio), USB o RS232

**Portata wireless**: fino a 300 m all'esterno, 50–100 m all'interno

**Velocità di scansione**: 200 scansioni/secondo

**Memoria integrata**: sì (modalità memoria/storing)

**Autonomia della batteria**: fino a 45 ore

**Base di ricarica**: inclusa (per la ricarica e il trasferimento dati)

**Prefisso / suffisso**: programmabile (qualsiasi carattere)

# HD8900

/ Specifiche





| | |
|---|---|
| **Model** | HD8900 |
| **EAN** | 5905669434607 |
| **Garanzia** | 2 anni |
| **Sorgente luminosa** | 650nm Laser |
| **Materiale** | ABS+TPU |
| **Conferma di scansione** | LED (rosso, verde) e segnale acustico |
| **Angolo di scansione** | +/-65° (normale, invertito) |
| **Velocità di lettura** | 200 volte/secondo |
| **Larghezza di lettura** | 60 x 30, 98 x 100 mm |
| **Precisione di lettura** | 0.10-0.825 mm |
| **Tasso di errore** | 1/5 milioni |
| **Tempo di ricarica** | 4 ore |
| **Tempo di funzionamento** | 45 ore |
| **Resistenza alle cadute** | 1.5 m |
| **Lunghezza del cavo** | 200 cm |
| **Dimensioni del dispositivo** | 6 x 18 x 9,5 cm |
| **Dimensioni della base** | 11 x 13 x 7,5 cm |

| | |
|---|---|
| **Dimensioni dell'imballaggio** | 26,5 x 12,5 x 8,5 cm |
| **Peso** | 430 g |
| **Peso con imballaggio** | 540 g |
| **Temperatura operativa** | -10 - 45°C |
| **Codici 1D leggibili** | altre monodimensioni, GS1-DATAE, IATA 2 di 5, INDUS 2 di 5, Matrice 2 di 5, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI |
| **Motore di scansione** | Laser |
| **Codici letti** | 1D (linea) |
| **Memoria integrata** | No |
| **Docking station** | Sì |
| **Lungo raggio** | No |
| **Supporto per lettore** | No |
| **Lettura codici dallo schermo LCD** | No |
| **Metodo di scansione** | manualmente (pulsante) |
| **Ricevitore USB** | No |