HD6600

/ Scheda tecnica

Lettore di codici QR tascabile WiFi/Bluetooth HD6600

GTIN: 5907614660338



Metodo di scansione: manuale (pulsante grilletto)

Codici scansionati: 1D e 2D (inclusi QR, Data Matrix, PDF417)

Comunicazione wireless: radio 2.4 GHz e Bluetooth

Portata wireless: fino a 20 metri

Memoria interna: memorizzazione fino a 5000 codici scansionati

Interfaccia: USB

Il kit include: scanner, ricevitore USB, cavo USB, manuale utente

HD6600

/ Specifiche





Model	HD6600
EAN	5907614660338
Garanzia	2 anni
Sorgente luminosa	LED da 650 nm ± 10 nm
Conferma di scansione	segnale luminoso, segnale acustico e vibrazione
Capacità della batteria	650 mAh
Raggio operativo wireless	20 m
Frequenza wireless	2,4 GHz
Lunghezza del cavo	100 cm
Dimensioni del dispositivo	7,7 x 3,9 x 1,8 cm
Dimensioni del ricevitore	2 x 1,5 x 0,5 cm
Dimensioni dell'imballaggio	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Peso con imballaggio	100 g
Temperatura operativa	Da 0 a 40°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 a 80°C
Umidità operativa	Da 5 a 95%
Umidità di stoccaggio	Da 5 a 95%

Codici 1D leggibili	GS1 Composite, HongKong 2 di 5, IATA 2 di 5, Matrice 2 di 5, microPDF, NEC 2 di 5, Straight 2 di 5, Telepen, Triottico, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, Pharmacode Plessey
Codici 2D leggibili	Datamatrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Memoria integrata	Sì
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Docking station	No
Interfaccia	USB
Supporto per lettore	No
Motore di scansione	CMOS
Metodo di scansione	manualmente (pulsante)
Ricevitore USB	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Lungo raggio	No
Peso del dispositivo	60 g