HD33C

/ Scheda tecnica

Lettore di codici a barre WIFI, lettore wireless con portata fino a 100...

GTIN: 5907614661175



Scansione:: manuale (alla pressione di un tasto)

Velocità di scansione: 500 scansioni/secondo

Portata wireless: fino a 100 m in spazi aperti

Capacità della batteria: 1800 mAh

HD33C

/ Specifiche





Model	HD33C
EAN	5907614661175
Codici letti	1D (linea)
Sorgente luminosa	LED 650nm
Metodo di scansione	manualmente (pulsante)
Conferma di scansione	segnale luminoso e sonoro
Velocità di scansione	500 volte/secondo
Raggio operativo wireless	fino a 100 m in aree aperte
Capacità della batteria	1800 mAh
Alimentazione	5V
Interfaccia	USB
Lunghezza del cavo	150 cm
Classe di protezione	IP42
Dimensioni del dispositivo	116,4 x 7,4 x 9 cm
Dimensioni dell'imballaggio	21 x 8 x 9 cm
Temperatura operativa	Da -10 a 50°C
Temperatura di stoccaggio	-20 - 60°C

Umidità operativa	5 - 90%
Codici 1D leggibili	altri codici 1D, INDUS 2 di 5, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, IATA 2 z 5, Matrix 2 z 5, MSI
Motore di scansione	CCD
Docking station	No
Supporto per lettore	No
Ricevitore USB	Sì
Memoria integrata	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Lungo raggio	No