HD340

/ Scheda tecnica

Scanner fisso per codici QR 2D, lettore fisso, cablato, industriale, USB...

GTIN: 5907614662448



Scansione: Dopo aver avvicinato il codice (automaticamente)

Velocità di scansione: 200 scansioni al secondo

Tipi di codici scansionati: codici a barre 1D e 2D (ad esempio, QR) da etichette stampate e schermi del telefono.

Resistenza alle cadute: da un'altezza massima di 1,6 metri

HD340

/ Specifiche





Model	HD340
EAN	5907614662448
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Colore	nero
Materiale	ABS
Sorgente luminosa	LED
Motore di scansione	CMOS
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice)
Conferma di scansione	segnale sonoro
Velocità di scansione	200 scansioni al secondo
Alimentazione	5V
Interfaccia	USB, COM virtuale
Resistenza alle cadute	fino a 1,6 metri
Dimensioni del dispositivo	8 x 6,8 x 5,3 cm
Dimensioni dell'imballaggio	17 x 9 x 6 cm
Peso del dispositivo	135 g
Peso con imballaggio	170 g

Codici 1D leggibili	Industriale 2 di 5, RSS-14, RSS-Espanso, RSS-Limitato, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI Plessey
Codici 2D leggibili	Datamatrix, PDF417, QR, HanXin, microQR
Docking station	No
Supporto per lettore	No
Ricevitore USB	No
Memoria integrata	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Lungo raggio	No