HD203

/ Scheda tecnica

Scanner industriale AZTEC per codici QR e codici a barre con custodia in...

GTIN: 5907614669843



Scansione: automatica (quando il codice viene avvicinato), manuale (premendo il pulsante)

Tipo di codici scansionati: codici a barre 1D e 2D, compresi QR e Aztec, da etichette cartacee e schermi di telefoni.

Interfaccia: USB, COM virtuale

Resistenza alle cadute: fino a 1,2 metri

HD203

/ Specifiche





Model	HD203
EAN	5907614669843
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Sorgente luminosa	617 nm laser LED
Motore di scansione	CMOS
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice), manualmente (pulsante)
Interfaccia	USB, COM virtuale
Lunghezza del cavo	150 cm
Resistenza alle cadute	fino a 1,2 metri
Temperatura di stoccaggio	-40°C - 70°C
Umidità operativa	Da 5 a 95%
Umidità di stoccaggio	dal 5 al 95%
Dimensioni del dispositivo	5,5 x 4,5 x 2 cm
Dimensioni dell'imballaggio	21,5 x 10 x 7,5 cm
Peso	170 g
Peso con imballaggio	190 g

Codici 1D leggibili	EAN, Febraban, ISBN, ISSN, Plessey, UPC, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 Composite+, GS1 DataBar, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI Plessey
Codici 2D leggibili	Datamatrix, Aztec, GoCode, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Docking station	No
Supporto per lettore	No
Ricevitore USB	No
Memoria integrata	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Lungo raggio	No