HD870A

/ Scheda tecnica

Lettore di codici QR e codici a barre AZTEC con supporto, USB cablato...

GTIN: 5907614669829



Matrice: CMOS

Scansione: Manuale (sul pulsante) / automatica (dopo aver avvicinato il codice)

Tipo di codici scansionati: codici a barre 1D da etichette cartacee e schermate del telefono.

Interfaccia: USB, COM virtuale

HD870A

/ Specifiche





Model	HD870A
EAN	5907614669829
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Motore di scansione	CMOS
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice), manualmente (pulsante)
Interfaccia	USB, COM virtuale
Lunghezza del cavo	180 cm
Temperatura operativa	-20 - 50°C
Temperatura di stoccaggio	-40°C - 70°C
Umidità operativa	Da 5 a 95%
Umidità di stoccaggio	dal 5 al 95%
Dimensioni esterne	17,2 x 6,7 x 8,1 cm
Dimensioni dell'imballaggio	19,5 x 10,5 x 8 cm
Peso	150 g
Peso con imballaggio	350 g
Codici 1D leggibili	Codabar (NW1), RSS, UCC/EAN 128, UPC/EAN, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)

Codici 2D leggibili	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code
Docking station	No
Supporto per lettore	Sì
Ricevitore USB	No
Memoria integrata	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Lungo raggio	No