TIMELOK-300NWEPBI

/ Scheda tecnica

Registratore di tempo di lavoro LAN con batteria supplementare, Wiegand IC...

GTIN: 5907614665029



Tipo di verifica: impronta digitale, PIN, scheda/chiave RFID da 125 kHz e 13,56 MHz.

Tecnologia RFID: sì (doppia frequenza)

Max. numero di dipendenti della base : 1000

Max. numero di login memorizzati: 100,000

Comunicazione: USB, WiFi, WEB, P2P, LAN, Wiegand IC

Batteria di backup: sì (fino a 4 ore)

Interfaccia di controllo dell'accesso: Wiegand IC

Alimentazione: 9-12V

TIMELOK-300NWEPBI

/ Specifiche





Model	TIMELOK-300NWEPBI
EAN	5907614665029
Garanzia	1 anno
Modello	TimeLok-300
Tessuto	ABS
Tipo di verifica	Impronta digitale, scheda RFID/chiave, password
Frequenza operativa	125 kHz, 13,56 mHz
Numero massimo di dipendenti nel database	1000
Numero massimo di impronte digitali nel database	1000
Numero massimo di password nel database	1000
Max. capacità dei registri nel database	100 000
Quantità di pulsanti	16
Display	LCD TFT DA 2,4
Lingua del menu	Inglese
Alimentazione	9~12V

Tasso di errore	1/1 000 000
Temperatura di esercizio	-10 ~ 60°C
Umidità di esercizio	20 ~ 80%
Dimensioni del dispositivo	17,5 x 13 x 4,5 cm
Dimensioni dell'imballaggio	19,5 x 15 x 10,5 cm
Peso del dispositivo	350 g
Peso del dispositivo con imballaggio	450 g