HD150

/ Scheda tecnica

Scanner QR e di codici a barre, cablato, fisso, USB, scansione di codici su...

GTIN: 5906935200728



Tipo di matrice: CMOS

Metodo di scansione: Manuale (sul pulsante) / automatica (dopo aver avvicinato il codice)

Legge i codici: codici a barre 1D e 2D, compresi i QR, codici stampati su etichette cartacee e visualizzati su schermi LCD.

Interfaccia: USB

HD150

/ Specifiche





Model	HD150
EAN	5906935200728
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Risoluzione	1280 x 800 px
Motore di scansione	CMOS
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice), manualmente (pulsante)
Conferma di scansione	segnale luminoso e sonoro
Interfaccia	USB
Classe di protezione	IP54
Resistenza alle cadute	fino a 1,5 metri
Temperatura di stoccaggio	-40°C - 70°C
Umidità operativa	Da 0 a 95%
Codici 1D leggibili	CODICE 16K, CODICE 49, COOP25, Industriale 2 di 5, ITF, ITF-14, ITF6, Matrice25, Plessey, RSS, Standard25, UCC/EAN, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey
Codici 2D leggibili	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code

HD150

Dimensioni del dispositivo	4,15 × 4,95 × 2,43 cm
Dimensioni dell'imballaggio	16 x 5,5 x 13 cm
Peso	75 g
Peso con imballaggio	100 g
Docking station	No
Supporto per lettore	No
Ricevitore USB	No
Memoria integrata	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Lungo raggio	No