HD360

/ Scheda tecnica

Lettore QR e di codici a barre, fisso per linee di produzione, cablato, USB...

GTIN: 5906935201077



Tipo di matrice: CMOS

Metodo di scansione: automatico (quando il codice viene avvicinato)

Lettura di codici: codici a barre 1D e 2D, compresi QR e Datamatrix, da etichette cartacee e schermi di telefoni.

Grado di protezione: IP65

Interfaccia: USB

HD360

/ Specifiche





Model	HD360
EAN	5906935201077
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Materiale	alluminio
Processore	ARM Cortex-A7, processore ad alte prestazioni da 1,2G
Motore di scansione	CMOS
Sorgente luminosa	10 LED rossi
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice)
Conferma di scansione	segnale luminoso e sonoro
Angolo di scansione	orizzontale 36° e verticale 43°
Interfaccia	USB
Lunghezza del cavo	2,5 m
Classe di protezione	IP65
Dimensioni esterne	4 x 4 x 2 cm
Dimensioni dell'imballaggio	19 x 10 x 7 cm
Peso	50 g

Peso con imballaggio	100 g
Codici 1D leggibili	Codice composito, Dritto 2 z 5, Farmacodice, Plessey, RSS-14, RSS-14 Limited, RSS-Espanso, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Codici 2D leggibili	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR
Docking station	No
Supporto per lettore	No
Ricevitore USB	No
Memoria integrata	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Lungo raggio	No