HD2600A

/ Duomenų lapas

QR skaitytuvas su stovu ir integruota atmintimi, belaidis 2.4G ir "Bluetooth"...

GTIN: 5906935203040



nuskaitymo būdas: rankinis (paspaudus mygtuką) / automatinis (pateikus kodą)

Belaidis ryšys: 2.4G radijo ryšys, "Bluetooth 5.0

Integruotos atminties talpa: iki 50 000 nuskaitytų kodų

Skaitomų kodų tipai: 1D ir 2D brūkšniniai kodai, įskaitant QR kodus iš popierinių etikečių, LCD ir LED/OLED ekranų.

Papildomos funkcijos: pridedamas stovas, integruota atmintis

HD2600A

/ Specifikacijos





Model	HD2600A
EAN	5906935203040
Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
Procesorius	ARM Cortex 32 bitų
Šviesos šaltinis	650 nm ± 10 nm LED
Nuskaitymo variklis	CMOS
Nuskaitymo metodas	automatiškai (priartėjus prie kodo), rankiniu būdu (mygtukas)
Nuskaitymo patvirtinimas	Svetelný a garsokový signalas
Belaidis ryšys	"Bluetooth", 2.4 G
Belaidžio ryšio veikimo atstumas	100 m na voľnom priestranstve pre rádiovou komunikāciju, iki 15 metrų prieš "Bluetooth
Įmontuota atmintis	Taip
Baterijos talpa	1800 mAh
Įkrovimo įtampa	5V
Įkrovimo srovė	1A
Įkrovimo laikas	4 valandos
Budėjimo laikas	30 dienų

HD2600A

/ Specifikacijos

Sąsaja	USB, Virtual COM
Įrenginio matmenys	14,5 x 5 x 7,5 cm
Imtuvo matmenys	2 x 1,5 x 0,5 cm
Stovo matmenys	17,5 x 12 x 18,5 cm
Pakuotės matmenys	18,5 x 12,5 x 8,5 cm
Įrenginio svoris	240 g
Svoris su pakuote	360 g
Darbinė temperatūra	0°C iki 40°C
Laikymo temperatūra	-40 °C iki 60 °C
Atsparumas kritimui	iki 1,5 metro
Darbinė drėgmė	Nuo 5 iki 95 proc.
Laikymo drėgmė	5 iki 95%
Skaitomi 1D kodai	Matrica 2 z 5, microPDF, Tiesus 2 z 5, Telepen, Trioptinis, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey
Skaitomi 2D kodai	Datamatrix, Kodas Micro QR, MicroPDF417, PDF417, MaxiCode, QR Code
Prijungimo stotelė	Ne
Skaitytuvo stovas	Taip
USB imtuvas	Taip
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Didelis nuotolis	Ne
Kodų atmintis	iki 50 000 naskenuotų kodų