HD72

/ Duomenų lapas

Belaidis Bluetooth brūkšninio kodo skaitytuvas, rankinis, šviesios spalvos...

GTIN: 5905669434416



Belaidis ryšys: Bluetooth

Belaidžio ryšio nuotolis: iki 10 metrų

Skenavimo greitis: 200 nuskaitymo per sekundę

Šviesos šaltinis: lazerinis LED

Akumuliatoriaus talpa: 1000 mAh

Sąsaja: USB (įkrovimas)

Apsaugos klasė: IP54

Rinkinyje yra: skaitytuvas, USB kabelis, naudojimo vadovas

HD72

/ Specifikacijos





Model	HD72
EAN	5905669434416
Garantija	2 metai
Medžiaga	ABS
Šviesos šaltinis	Lazeris LED
Nuskaitymo patvirtinimas	Garso signalas ir LED indikatorius
Skaitymo greitis	200 nuskaitymų per sekundę
Skaitymo plotis	80 mm
Skaitymo tikslumas	0,10 mm
Skaitymo atstumas	5–630 mm
Belaidis ryšys	"Bluetooth"
Belaidžio ryšio veikimo atstumas	Iki 10 metrų
Baterijos talpa	1000 mAh
Kabelio ilgis	200 cm
Apsaugos klasė	IP54
Įrenginio matmenys	6,5 x 17 x 9,5 cm

Pakuotės matmenys	21 x 11,5 x 8,5 cm
Svoris	200 g
Svoris su pakuote	285 g
Darbinė temperatūra	0–40°C
Laikymo temperatūra	-10–70°C
Darbinė drėgmė	5%–85%
Skaitomi 1D kodai	IATA 2 iš 5, Matrica 2 iš 5, Pramoninis 2 iš 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Nuskaitymo variklis	Lazeris
Skaitomi kodai	1D (linija)
Sąsaja	USB
Nuskaitymo metodas	rankiniu būdu (mygtukas)
Įmontuota atmintis	Ne
Prijungimo stotelė	Ne
Skaitytuvo stovas	Ne
Didelis nuotolis	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Ne
USB imtuvas	Ne