HD630

/ Duomenų lapas

Laidinis USB QR ir brūkšninio kodo skaitytuvas su LCD ekranu, rankinis HDWR...

GTIN: 5907614664329



Nuskaitymo metodas: rankinis (mygtuku)

Skaitomi kodai: 1D ir 2D (QR, DataMatrix, PDF417, Aztec) nuo etikečių ir ekranų

Nuskaitymo greitis: 300 nuskaitymų per sekundę

Sąsaja: USB (laidinis)

Ekranų nuskaitymas: LCD, LED/OLED, išmaniųjų telefonų ekranai

Atsparumas kritimui: iki 1,8 metro

Šviesos šaltinis: 617nm LED

Rinkinyje yra: skaitytuvas, USB kabelis, vadovas

HD630

/ Specifikacijos





Model	HD630
EAN	5907614664329
Garantija	2 metai
Šviesos šaltinis	617 nm šviesos diodas
Nuskaitymo patvirtinimas	Garso ir vaizdo signalas (garsiakalbis, LED)
Nuskaitymo greitis	300 nuskaitymų per sekundę
Atsparumas kritimui	Iki 1,8 metro
Įrenginio matmenys	18 x 10 x 8 cm
Pakuotės matmenys	20 x 12 x 10 cm
Svoris	215 g
Svoris su pakuote	275 g
Darbinė temperatūra	-20–50°C
Laikymo temperatūra	-40–70°C
Skaitomi 1D kodai	Interleaved 2 of 5, Pramoninis 2 iš 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI
Skaitomi 2D kodai	actekų kodas, Data Matrix, Micro QR, MicroPDF417, PDF417, HanXin, MaxiCode, QR Code

Nuskaitymo variklis	CMOS
Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
Sąsaja	USB
Nuskaitymo metodas	rankiniu būdu (mygtukas)
Įmontuota atmintis	Ne
Prijungimo stotelė	Ne
Skaitytuvo stovas	Ne
Didelis nuotolis	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
USB imtuvas	Ne