HD-S10

/ Duomenų lapas

Kompaktiškas stacionarus brūkšninių kodų skaitytuvas HD-S10

GTIN: 5905669434522



Skanavimo modulis: lazerinis

Nuskaitomi kodai: 1D

Skanavimo metodas: automatinis (aktyvuojamas artumu)

Sąsaja: USB

Skanavimo greitis: 200 nuskaitymai/s

Kabelio ilgis: 180 cm

Apsaugos klasė: IP52

Prietaiso matmenys: 69 x 50 x 21 mm

HD-S10

/ Specifikacijos





Model	HD-S10
EAN	5905669434522
Garantija	2 metai
Medžiaga	ABS+PC
Šviesos šaltinis	650 nm lazeris
Nuskaitymo patvirtinimas	Garsinis signalas (garsiakalbis)
Nuskaitymo greitis	200 nuskaitymų per sekundę
Skaitymo plotis	100 mm
Kabelio ilgis	180 cm
Apsaugos klasė	IP52
Įrenginio matmenys	69 x 50 x 21 mm
Pakuotės matmenys	124 x 90 x 40 mm
Įrenginio svoris	100 g
Svoris su pakuote	150 g
Darbinė temperatūra	0–45°C
Laikymo temperatūra	-20 - 60°C
Darbinė drėgmė	5%–95%

HD-S10

/ Specifikacijos

Skaitomi 1D kodai	GS1-DataBar, Matrica 2 iš 5, Pramoninis 2 iš 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Nuskaitymo variklis	Lazeris
Sąsaja	USB
Nuskaitymo metodas	automatiškai (priartėjus prie kodo)
Skaitytuvo stovas	Ne
Įmontuota atmintis	Ne
Skaitomi kodai	1D (linija)
Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Ne
USB imtuvas	Ne