HD-SL95

/ Duomenų lapas

Belaidis QR ir Aztec brūkšninių kodų skaitytuvas su ekranu, 2.4G, Bluetooth...

GTIN: 5907614662257



Nuskaitymo variklis: CMOS

Nuskaitomi kodai: 1D ir 2D (QR, Aztec, Data Matrix, PDF417)

Nuskaitymo metodas: rankinis (mygtuku) / automatinis (artumu)

Belaidis ryšys: 2.4G (iki 100 m), Bluetooth (iki 10 m)

Integruota atmintis: iki 40 000 kodų

Ekranų nuskaitymas: taip (LCD, LED, OLED)

Ekranas: taip (ryšio režimas, akumuliatoriaus lygis)

Apsaugos klasė: IP54

HD-SL95

/ Specifikacijos





Model	HD-SL95
EAN	5907614662257
Garantija	2 metai
Nuskaitymo patvirtinimas	Garso ir vaizdo signalas (garsiakalbis, LED)
Belaidis ryšys	"Bluetooth", 2.4 G
Kodų atmintis	Iki 40 000 kodų
Ekranas	Taip (ryšio režimas, baterijos lygis)
Apsaugos klasė	IP54
Atsparumas kritimui	1,5 m
Skaitomi 1D kodai	Interleaved 2 of 5, Pramoninis 2 iš 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI
Skaitomi 2D kodai	Data Matrix, Micro QR, PDF417, Aztec, QR Code
Nuskaitymo variklis	CMOS
Sąsaja	USB
Nuskaitymo metodas	rankiniu / automatiniu būdu
Skaitytuvo stovas	Ne
Įmontuota atmintis	Taip

HD-SL95

Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
USB imtuvas	Taip
Belaidžio ryšio veikimo atstumas	2.4G (iki 100 m), Bluetooth (iki 10 m)