HD8100-RF

/ Duomenų lapas

Belaidis QR skaitytuvas su 13.56 MHz RFID, doko stotele, 2.4G, Bluetooth...

GTIN: 5906935201251



Nuskaitymo variklis: CMOS

Skaitomi kodai: 1D ir 2D (QR, Data Matrix)

RFID: 13.56 MHz (NFC, Mifare, ISO15693, ISO14443)

Bevielis: 2.4G (60 m), Bluetooth (10 m)

Nuskaitymo būdas: rankinis / automatinis

Ekrano skaitymas: taip (LCD, LED, OLED)

Doko stotelė: taip (pridedama)

Apsaugos klasė: IP54

HD8100-RF

/ Specifikacijos





Model	HD8100-RF
EAN	5906935201251
Garantija	2 metai
Suderinamų RFID raktų pakabukų ir kortelių dažnis	13.56 MHz (NFC, Mifare, ISO15693, ISO14443)
Belaidis ryšys	"Bluetooth", 2.4 G
Nuskaitymo metodas	rankiniu / automatiniu būdu
Sąsaja	USB, Virtual COM
Apsaugos klasė	IP54
Nuskaitymo variklis	CMOS
Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
Įmontuota atmintis	Taip
Prijungimo stotelė	Taip
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
USB imtuvas	Taip
Belaidžio ryšio veikimo atstumas	2.4G (60 m), Bluetooth (10 m)
Skaitytuvo stovas	Ne

Didelis nuotolis	Ne