SOLIDHAND-ES01U

/ Duomenų lapas

Vieno monitoriaus stalinis laikiklis su įmontuotu USB 3.0 ir USB-C šakotuvu...

GTIN: 5907614666712



Monitorių skaičius: 1

Tvirtinimas: stalinis (spaustukas arba įvorė)

Maksimalus monitoriaus svoris : 10 kg

Aukščio reguliavimas: mechaninė spyruoklė

VESA standartas: 75×75, 100×100

Monitoriaus įstrižainė: nuo 17 iki 32 colių

Pasukimo funkcija: taip (90° vertikalusis režimas)

Įmontuoti prievadai: 1× USB 3.0, 1× USB-C

SOLIDHAND-ES01U

/ Specifikacijos





Model	SOLIDHAND-ES01U
EAN	5907614666712
Garantija	1 metai
Monitorių skaičius	1
Minimali monitoriaus įstrižainė	17"
Maksimali monitoriaus įstrižainė	32"
VESA standartas	75x75, 100x100
Vieno monitoriaus svoris	2,5–10 kg
Aukščio reguliavimas	su mechanine spyruoklės pagalba
Rankos sukimosi diapazonas	+90° ~ -90°
Monitoriaus sukimosi diapazonas	+90° ~ -90°
Monitoriaus pakreipimo kampas	+45° ~ -45°
Maksimalus rankos pasiekiamumas	460 mm
Įrengimas	gnybtas, įvorė

SOLIDHAND-ES01U

/ Specifikacijos

Įmontuoti prievadai	1 USB 3.0 jungtis, 1 USB-C jungtis
Montavimo matmenys	118 × 545 × 650 mm
Laikiklio svoris su pakuote	3,6 kg
Spalva	baltos spalvos su juodais ir oranžiniais elementais