

Belaidis QR ir brūkšninių kodų skaitytuvas su atmintimi, 100 m veikimo nuotolis HD7800



Nuskaitymo modulis: CMOS 2D

Skaitomi kodai: 1D ir 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

Nuskaitymo būdas: rankinis (mygtukas)

Belaidis nuotolis: iki 100 m atviroje erdvėje

Integruota atmintis: taip

Apsaugos klasė: IP54



Model	HD7800
Garantija	2 metai
Šviesos šaltinis	650 nm LED
Jutiklis	CMOS 2D
Nuskaitymo patvirtinimas	garsinis ir šviesinis (LED)
Nuskaitymo greitis	300 nuskaitymų per sekundę
Belaidis nuotolis	iki 100 m atviroje erdvėje
Kabelio ilgis	150 cm
Apsaugos klasė	IP54
Atsparumas kritimui	1,5 m
Įrenginio matmenys	17 x 7,4 x 10,5 cm
Pakuotės matmenys	21,5 x 10 x 7,5 cm
Įrenginio svoris	265 g
Svoris su pakuote	350 g
Skaitomi 1D kodai	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, GS1-DataBar, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI ir kiti vienmačiai kodai

Skaitomi 2D kodai	PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec
Nuskaitymo variklis	CMOS
Šąsaja	USB
Nuskaitymo metodas	rankiniu būdu (mygtukas)
Skaitomi kodai	1D (linija), 2D (daugiamatis)
Įmontuota atmintis	Taip
USB imtuvas	Taip
Didelis nuotolis	Taip
Skaitytuvo stovas	Ne
Prijungimo stotelė	Ne