HD7800

/ Duomenų lapas

Belaidis QR ir brūkšninių kodų skaitytuvas su atmintimi, 100 m veikimo nuotolis HD7800



Nuskaitymo modulis: CMOS 2D

Skaitomi kodai: 1D ir 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

Nuskaitymo būdas: rankinis (mygtukas)

Belaidis nuotolis: iki 100 m atviroje erdvėje

Integruota atmintis: taip

Apsaugos klasė: IP54

HD7800

/ Specifikacijos





Model	HD7800
Nuskaitymo variklis	CMOS
Sąsaja	USB
Nuskaitymo metodas	rankiniu būdu (mygtukas)
Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
Įmontuota atmintis	Taip
USB imtuvas	Taip
Didelis nuotolis	Taip
Skaitytuvo stovas	Ne
Prijungimo stotelė	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Garantija	2 metai
Šviesos šaltinis	650 nm šviesos diodas
Jutikliai	CMOS 2D
Nuskaitymo patvirtinimas	garsinis ir vaizdinis (LED)
Nuskaitymo greitis	300 nuskaitymų per sekundę

HD7800

/ Specifikacijos

Belaidžio ryšio veikimo atstumas	iki 100 m atviroje erdvėje
Kabelio ilgis	150 cm
Apsaugos klasė	IP54
Atsparumas kritimui	1,5 m
Įrenginio matmenys	17 x 7.4 x 10.5 cm
Pakuotės matmenys	21,5 x 10 x 7,5 cm
Įrenginio svoris	265 g
Svoris su pakuote	350 g
Skaitomi 1D kodai	GS1-DataBar, IATA 2 iš 5, Interleaved 2 of 5, Matrica 2 iš 5, MSI ir kiti vienmačiai kodai, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Skaitomi 2D kodai	"Micro PDF417", Data Matrix, Micro QR, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code