CTR13

/ Duomenų lapas

Darbo laiko registratorius RFID kortelei/pakabukui 125 kHz, pirštų atspaudams ir PIN kodui, USB...



Tapatybės patvirtinimo būdas: pirštų atspaudas, slaptažodis, RFID kortelė/pakabukas

RFID technologija: taip

Veikimo dažnis: 125 kHz

Maks. darbuotojų skaičius duomenų bazėje: 1000

Ryšys: USB

LAN: ne

Papildoma baterija: ne

Maitinimas: 12V

CTR13

/ Specifikacijos





Model	CTR13
Garantija	1 metai
Medžiaga	ABS+PC
Tikrinimo tipas	pirštų atspaudas, slaptažodis, RFID kortelė 125 kHz
Suderinamų RFID raktų pakabukų ir kortelių dažnis	RFID pakabukai ir kortelės 125 kHz
Maks. darbuotojų skaičius duomenų bazėje	1000
Maks. pirštų atspaudų skaičius duomenų bazėje	1000
Maks. slaptažodžių skaičius duomenų bazėje	1000
Maks. žurnalo talpa duomenų bazėje	100 000
Klavišų skaičius	20
Ekranas	2,4 colio spalvotas TFT ekranas
Kalbos	25 kalbos, įskaitant anglų, ispanų, prancūzų, vokiečių, italų, olandų, švedų, danų, lenkų, portugalų, rusų, turkų, kinų, japonų, korėjiečių
Sąsaja	USB

Wiegand įvestis/išvestis	WG26/WG34
Darbinė įtampa	DC12V
Prieigos kontrolė	išorinis magnetinis durų jutiklis, durų spyna, durų jungiklis, durų skambutis, tamper jungiklis
Apsaugos klasė	IP54
Darbinė temperatūra	0°C – 45°C
Darbinė drėgmė	20 ~ 80%
Įrenginio svoris	240 g
Svoris su pakuote	800 g
Įrenginio matmenys	20 x 7,81 x 2,93 cm
Pakuotės matmenys	23 x 15 x 12 cm