SOLIDHAND-FS02

/ Duomenų lapas

Dvigubas ant stalo montuojamas monitoriaus laikiklis, paremtas mechanine...

GTIN: 5907614666736



Monitorių skaičius: 2

Montavimas: stalas (spaustukas arba antgalis)

Maks. monitoriaus svoris: 9 kg

Aukščio reguliavimas: mechaninė spyruoklė

VESA standartas: 75x75, 100x100

Ekrano įstrižainė: 17" iki 32"

Sukimo funkcija: taip

Integruoti USB prievadai: nėra

SOLIDHAND-FS02

/ Specifikacijos





Model	SOLIDHAND-FS02
EAN	5907614666736
Garantija	1 metai
Spalva	sidabro ir baltos spalvos
Medžiaga	aliuminis, plienas, plastikas
Paviršiaus apdaila	miltelinis dažymas
Monitorių skaičius	2
Minimali monitoriaus įstrižainė	17"
Maksimali monitoriaus įstrižainė	32"
VESA standartas	75x75, 100x100
Vieno monitoriaus svoris	2 ~ 9 kg
Aukščio reguliavimas	Remiamas mechaninės spyruoklės
Rankos sukimosi diapazonas	+90° ~ -90°
Monitoriaus sukimosi diapazonas	+180° ~ -180°
Monitoriaus pakreipimo diapazonas	+40° ~ -40°

SOLIDHAND-FS02

/ Specifikacijos

Maksimalus rankos pasiekiamumas	468 mm
Įrengimas	gnybtas, įvorė
Montavimo matmenys	1089 x 124 x 600 mm
Pakuotės matmenys	425 x 290 x 125 mm
Laikiklio svoris	4,36 kg
Laikiklio svoris su pakuote	5,2 kg