TAG-H3-5600

/ Duomenų lapas

Aukštos temperatūros RFID žyma, 865-868 MHz, ilgas skaitymo diapazonas...

GTIN: 5906935200889



Darbinė dažnių juosta: ES 865–868 MHz, JAV 902–928 MHz

Medžiaga: nerūdijantis plienas

Tinkamas paviršius: metaliniai paviršiai

Nuskaitymo diapazonas: iki 5,3 m (rankinis skaitytuvas), iki 8,8 m (stacionarus skaitytuvas)

Lusto tipas: Alien Higgs-3 / NXP UCODE8

Darbinė temperatūra: -50 °C iki +260 °C

Apsaugos klasė: IP68

Matmenys: 56 × 25 × 9,5 mm

TAG-H3-5600

/ Specifikacijos



Model	TAG-H3-5600
EAN	5906935200889
Spalva	pilka
Medžiaga	nerūdijantis plienas
Tinkamas paviršius	metaliniai paviršiai
Darbinis dažnis	ES 865-868 MHz, JAV 902-928 MHz
Skaitymo atstumas	Iki 5,3 metrų (rankinis skaitytuvas), iki 8,8 metrų (stacionarus skaitytuvas)
IC tipas	Užsienietis Higgs-3/NXP UCODE8
Atmintis	EPC 96 bitai (iki 480 bitų), USER 512 bitų, TID 64 bitai
Įrašymo ciklai	100 000 kartų
Duomenų saugojimas	Iki 50 metų
Matmenys	56 x 25 x 9,5 mm
Svoris	41 g
Darbinė temperatūra	nuo -50 iki +260 (300 °C 100 valandų)
Laikymo temperatūra	nuo -40 °C iki +150 °C
IP apsaugos laipsnis	IP68

Sertifikatai	Patvirtintas asortimentas, patvirtintas RoHS, patvirtintas CE