SECUREENTRY-AC900LF

/ Duomenų lapas

Autonominis 125 kHz RFID kortelių ir slaptažodžių prieigos valdiklis...

GTIN: 5906935200186



Patvirtinimo tipas: 125 kHz RFID kortelė / raktų pakabukas, PIN slaptažodis

RFID dažnis: 125 kHz (LF)

Vartotojų talpa: 1000

Darbinė įtampa: DC 12V

Išvesties sąsaja: Wiegand 26

Užrakto prijungimas: integruota relė (elektromagnetinis / elektrinis užraktas)

Programavimas: autonominis, tiesiogiai įrenginyje

Korpusas: metalinis, kompaktiškas

SECUREENTRY-AC900LF

/ Specifikacijos





Model	SECUREENTRY-AC900LF
EAN	5906935200186
Garantija	1 metai
Įrenginio tipas	atskiras prieigos valdiklis, skirtas RFID kortelei ir slaptažodžiui
Patikrinimo tipas	RFID kortelė, slaptažodis
Veikimo dažnumas	125 kHz
Maksimalus darbuotojų skaičius bazėje	1000
Skaitymo atstumas	5 - 15 cm
Klaviatūra ir klavišai	jutiklinė klaviatūra
Skaitomų lustų tipai	EM
Sąsaja	Wiegand 26 išėjimas
Darbinė įtampa	DC 12V +- 12%
Darbinė srovė	1,2A
Užrakto relė	DC 12V/3A
Darbinė temperatūra	0°C ~ 45°C
Darbinė drėgmė	40% - 90%

Gaminio matmenys	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Pakuotės matmenys	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Produkto svoris	200 g
Produkto svoris su pakuote	400 g