HD340

/ Duomenų lapas

Stacionarus QR 2D kodų skaitytuvas, stacionarus skaitytuvas, laidinis...

GTIN: 5907614662448



Skenavimas: Priartėjus prie kodo (automatiškai)

Nuskaitymo greitis: 200 nuskaitymų per sekundę

nuskaitytų kodų tipai: 1D ir 2D brūkšniniai kodai (pvz., QR) iš spausdintų etikečių ir telefono ekranų

Atsparumas kritimui: iš iki 1,6 m aukščio

HD340

/ Specifikacijos





Model	HD340
EAN	5907614662448
Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
Spalva	juoda
Medžiaga	ABS
Šviesos šaltinis	LED
Nuskaitymo variklis	CMOS
Nuskaitymo metodas	automatiškai (priartėjus prie kodo)
Nuskaitymo patvirtinimas	garso signalas
Nuskaitymo greitis	200 nuskaitymų per sekundę
Maitinimas	5V
Sąsaja	USB, Virtual COM
Atsparumas kritimui	iki 1,6 metro
Įrenginio matmenys	8 x 6,8 x 5,3 cm
Pakuotės matmenys	17 x 9 x 6 cm
Įrenginio svoris	135 g
Svoris su pakuote	170 g

Skaitomi 1D kodai	"RSS-Expanded", Pramoninis 2 iš 5, RSS ribotas, RSS-14, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI Plessey
Skaitomi 2D kodai	Datamatrix, PDF417, QR, HanXin, microQR
Prijungimo stotelė	Ne
Skaitytuvo stovas	Ne
USB imtuvas	Ne
Įmontuota atmintis	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Didelis nuotolis	Ne