# HD870A

/ Duomenų lapas

AZTEC QR kodų ir brūkšninių kodų skaitytuvas su stovu, laidinis USB...

GTIN: 5907614669829



**Matrica**: CMOS

**Skenavimas**: Rankinis (paspaudus mygtuką) / automatinis (priartėjus prie kodo)

**nuskaitytų kodų tipas:** 1D brūkšniniai kodai iš popierinių etikečių ir telefono ekranų

**Sąsaja**: USB, virtualioji COM

# HD870A

/ Specifikacijos





| | |
|---|---|
| **Model** | HD870A |
| **EAN** | 5907614669829 |
| **Skaitomi kodai** | 1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis) |
| **Nuskaitymo variklis** | CMOS |
| **Nuskaitymo metodas** | automatiškai (priartėjus prie kodo), rankiniu būdu (mygtukas) |
| **Sąsaja** | USB, Virtual COM |
| **Kabelio ilgis** | 180 cm |
| **Darbinė temperatūra** | -20 - 50°C |
| **Laikymo temperatūra** | -40°C - 70°C |
| **Darbinė drėgmė** | Nuo 5 iki 95 proc. |
| **Laikymo drėgmė** | 5 iki 95% |
| **Išoriniai matmenys** | 17,2 x 6,7 x 8,1 cm |
| **Pakuotės matmenys** | 19,5 x 10,5 x 8 cm |
| **Svoris** | 150 g |
| **Svoris su pakuote** | 350 g |
| **Skaitomi 1D kodai** | Codabar (NW1), RSS, UCC/EAN 128, UPC/EAN, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF) |

| | |
|---|---|
| **Skaitomi 2D kodai** | Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code |
| **Prijungimo stotelė** | Ne |
| **Skaitytuvo stovas** | Taip |
| **USB imtuvas** | Ne |
| **Įmontuota atmintis** | Ne |
| **Kodų skaitymas iš LCD ekrano** | Taip |
| **Didelis nuotolis** | Ne |