HD-S30

/ Duomenų lapas

Stacionarus 1D brūkšninių kodų skaitytuvas, USB sąsaja, HDWR HD-S30

GTIN: 5907614669850



Skaitytuvo tipas: stacionarus 1D brūkšninių kodų skaitytuvas

Skenavimas: automatinis (priartinus) arba rankinis (mygtuku)

Skaitomi kodai: 1D brūkšniniai kodai iš popierinių etikečių ir telefonų ekranų

Sąsaja: USB, Virtual COM

Korpusas: metalinis

Atsparumas kritimams: iki 1,2 metro

Priešdėlio/priesagos programavimas: taip

Plug and play: taip, tvarkyklių nereikia

HD-S30

/ Specifikacijos





Model	HD-S30
EAN	5907614669850
Garantija	2 metai
Šviesos šaltinis	650 nm
Kabelio ilgis	150 cm
Atsparumas kritimui	iki 1,2 metro
Darbinė temperatūra	nuo -20 iki 50 °C
Laikymo temperatūra	-40-70 °C
Darbinė drėgmė	Nuo 5 iki 95 proc.
Laikymo drėgmė	Nuo 5 iki 95 proc.
Įrenginio matmenys	5,5 x 4,5 x 2 cm
Pakuotės matmenys	21,5 x 10 x 7,5 cm
Įrenginio svoris	170 g
Svoris su pakuote	190 g
Skaitomi 1D kodai	Code32, EAN, Febraban, GS1 Composite, GS1 Data Bar, IATA 2 iš 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, ISSN, Matrica 2 iš 5, Pramoninis 2 iš 5, UPC, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, MSI Plessey

Sąsaja	USB, Virtual COM
Nuskaitymo metodas	automatiškai (priartėjus prie kodo), rankiniu būdu (mygtukas)
Nuskaitymo variklis	Lazeris
Įmontuota atmintis	Ne
Skaitomi kodai	1D (linija)
Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne
Skaitytuvo stovas	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
USB imtuvas	Ne