SECUREENTRY-EL100

/ Duomenų lapas

Elektroninė spyna su užraktu, skirta DC12V 450mA įeigos kontrolei...

GTIN: 5907614669041



Įtampa: DC12V

Darbinė srovė: 450mA

Laikymo jėga: iki 1000 kg

Užrakto delsa: 0 / 3 / 6 sekundės

Veikimo režimas: fail-secure (maitinimas įjungtas = užrakinta)

Suderinami durų tipai: medinės, stiklinės, priešgaisrinės, metalinės

Užrakto korpuso matmenys: 20 × 3,4 × 4,1 cm

SECUREENTRY-EL100

/ Specifikacijos





Model	SECUREENTRY-EL100
EAN	5907614669041
Garantija	1 metai
Įrenginio tipas	įleidžiamas elektroninis durų užraktas
Sukibimo galia	Iki 1000 kg
Išėjimo įtampa	DC12V
Pradinė srovė	900 mA
Įvesties srovė	150 mA
Darbinė srovė	450 mA
Išėjimo ilgis	15 mm
Užrakinimo atidėjimas	0/3/6 sekundžių vėlavimas
Tinkamas durų tipas	medinės durys / stiklinės durys / priešgaisrinės durys / metalinės durys
Veikimo režimas	Išjunkite maitinimą, kad atrakintumėte, įjunkite, kad užrakintumėte
Užrakto korpuso dydis	ilgis 20 x plotis 3,4 x aukštis 4,1 cm
Spynos šerdies dydis	15 mm skersmens
Pakuotės matmenys	23 x 8,1 x 4 cm

Produkto svoris	650 g
Svoris su pakuote	1 kg