SECUREENTRY-HL200

/ Duomenų lapas

Elektroninė durų rankena, prieigos kontrolė, klaviatūra, pirštų atspaudai...

GTIN: 5907614668792



Patvirtinimo būdai: piršto atspaudas, PIN (4–8 skaitmenys), RFID kortelė 13,56 MHz, mechaninis raktas, TUYA programėlė

Naudotojų talpa: 300 (pirštų atspaudai, PIN ir kortelės kartu)

Administratoriai: iki 9

RFID dažnis: 13,56 MHz (Mifare M1)

Suderinamas durų storis: 35–50 mm

Maitinimas: 4× AA 1,5V šarminės baterijos (6V); avarinis USB 5VDC įvestis

Papildomos funkcijos: sabotažo signalas, jutiklinė klaviatūra, TUYA smart programėlė, balso nurodymai

Korpuso medžiaga: aliuminio lydinys

SECUREENTRY-HL200

/ Specifikacijos





Model	SECUREENTRY-HL200
EAN	5907614668792
Garantija	1 metai
Gamybos medžiaga	aliuminio lydinys
Įrenginio tipas	elektroninė rankena su užraktu ir prieigos kontrole
Palaikomos RFID kortelės	13,56 MHz
Patikrinimo tipai	Slaptažodis, piršto atspaudas, RFID kortelė, TUYA programėlė, raktas
Užrakto korpusas	dvi kalbos
Pirštų atspaudų atpažinimas	kietojo kūno FPC
Bazės administratorių skaičius	9
Bazės naudotojų pajėgumas	300 (pirštų atspaudai, slaptažodis, kortelė)
Balso pranešimai	Lengva sąranka su išmaniosiomis balso instrukcijomis
Klaviatūra	standartinė 12 bitų jutiklinė klaviatūra
Papildomos funkcijos	Sabotažo signalizacija, jutiklinė klaviatūra, bendradarbiavimas su TUYA programa
Pirštų atspaudų identifikavimo kampas	360°

Klaidų atmetimo lygis	≤ 0,1%
Klaidingų diagnozių skaičius	≤ 0,0001%
Slaptažodžio ilgis	4-8 skaitmenys
Darbinė įtampa	6 V (galima naudoti 4 AA 1,5 V šarmines baterijas arba išorinį USB avarinio maitinimo šaltinį)
Pradinė srovė	≤ 50 μA
Dinaminė srovė	≤ 180 mA
Reakcijos laikas	≤ 0,1 sekundės
Atrakinimo laikas	≤ 1 sekundė
Avarinis maitinimas	5 V NUOLATINĖS SROVĖS
Tinkamas durų tipas	nerūdijančio plieno durys / nuo įsilaužimo apsaugotos durys / varinės durys / medinės durys
Tinkamas durų storis	35-50 mm
Paraiška	namas, butas, modernus biuras, miestelis, bendrabutis
Užrakto dydis	250*60*28 mm
Darbinė temperatūra	-24°C ~ 60°C
Darbinė drėgmė	20 ~90%